


# CEM LIFT

TRABAJA DE FORMA SEGURA E INTELIGENTE





### Datos Técnicos

	200 Standard	250 Comfort
<b>Altura máxima</b>	20m	30m
<b>Capacidad carga máxima</b>	200 kg	250 kg
<b>Motor Eléctrico</b>	1Kw. 230V / 60Hz	1,3 Kw 230V / 60Hz
<b>Velocidad del carro</b>	25 m/ min	30 m/ min

Fabricado en Alemania. Con Certificado Europeo **CE**.

\* Las fotos y datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso, debido a los requisitos de construcción del fabricante. (El catálogo puede contener errores).

## ACCESORIOS DISPONIBLES



Tramo de escalera 2m  
200kg



Tramo de escalera 1m  
200kg



Tramo de escalera 2m  
250kg



Tramo de escalera 1m  
250kg



Puntal de escalera de  
5,7m opcional hasta 7,4m



Plataforma de uso general




Plataforma VARIO plus  
con sistema de elevación



Plataforma rígida



Soporte para azulejos




Portador de  
láminas



Apoyo para  
techos planos



Carro de listones  
para tejas



Colgador de cubos



Caja basculante con  
accesorio



Tramo en ángulo corto



Tramo de 1 metro en ángulo  
operacional en ambos sentidos



Apoyo de techo  
inclinado



Eje con ruedas  
para el motor



Carro basculante



Caja basculante (sólo  
para carro basculante)



Brazo de montaje  
con cabestrante manual

# BENEFICIOS

- Mejora la productividad de su empresa
- Proporciona seguridad a los trabajadores y evita esfuerzos innecesarios
- Reduce el «riesgo» de bajas por enfermedad debidas a lesiones por sobreesfuerzo físico
- Reduce o elimina el uso de «cadenas humanas»
- Sustituye a 6 de cada 10 trabajadores, lo que supone una reducción del 60% en los costes de mano de obra.
- Ahorra el coste de alquilar una grúa u otro método de manipulación de materiales.
- Montaje modular rápido en 18 minutos
- Fácil instalación: ¡no se necesitan herramientas!
- Uso en lugares de difícil acceso: zona ajardinada, zona de piscina...
- Ocupa poco espacio cuando está desmontado





[WWW.CEMELEVADORES.CO](http://WWW.CEMELEVADORES.CO)  
[INFO@CEMELEVADORES.CO](mailto:INFO@CEMELEVADORES.CO)

 +57 323 2936 440